

*“ Ustaların Malzemesi,
Malzemenin Ustası ”*

**2021
PRODUCT
CATALOG**

CUKUROVA[®]
polistren dekor

www.cukurovapolistren.com.tr

Çukurova Polistren, Hazır Kartonpiyer, EPS Tavan Plakası, Lamba Göbekleri, Desenli Kartonpiyer, Dış Cephe Söve, Denizlik, Fuga, Sütun, Kaide, Payanda vb. dekorasyon ürünlerinin yanı sıra; Mantolama Board, Asmolen ürünleri ile de izolasyon grubuna hitap etmektedir.

Değişen dünya düzeni ve ekonomik değişiklikleri çok iyi okuyarak, satış ve yatırım stratejileri belirledik . Bunları özenle uyguladık.

İhracatta bölgemizde ve sektörümüzde sayılı firmalardan biri olarak ve buna bağlı artan istihdamımızla ülke ekonomisine fayda sağladık, sağlıyoruz, sağlayacağız...

Hem sermayemizi hem de piyasada ki yerimizi koruduk. Bu istikrarlı yönetim anlayışımız bize 'güven' ve 'büyüme' olarak geri döndü. Yılı kayıpsız bitirmenin ve hedeflerimize ulaşmanın haklı gururu içerisindeyiz.

İHRACAT

Firmamız ihracat hedeflerine bir bir ulaşmaktadır. Ortadoğu pazarında birçok ülkede markamız yayılmaktadır. Dünyanın en prestijli fuarlarına katılarak Afrika ve Asya'da ki pazarımızı genişletmeye çalışıyoruz.

KALİTE POLİTİKASI

Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır. Bu doğrultuda ISO9001, ISO14001 ve ISO18001 belgelerini alıyoruz.

Çukurova Polistren müşterilerinin işlevsel gereksinimlerini en ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik ve modern projeler meydana getirir. Ürettiği projelerinde müşterilerinin hayallerini temel alarak güncel gelişmeleri çalışmalarına adapte ederek konforlu yaşam alanları tasarlar ve uygular ve projelerinde konfor, sağlamlık ve güzelliği ön planda tutmaktadır.

2012

KURULDU

2000m²'lik tesisinde üretime başladı.



2014

BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ...

Şu anda 10.000m²'lik alanda üretime devam etmektedir.



2019

Değişen Ticari koşulları lehimize çevirerek verimli bir yıl geçirdik. Yeni fabrikamız için yer alımını yapıp projelere başladık.



GÜÇLENEREK DEVAM EDİYORUZ...



2013

BÜYÜDÜ

Hızlıca piyasada sevilen bir marka haline geldi ve mevcut üretim tesisini genişletme kararı aldı ve üretim tesisini 7000m²'lik kapalı alana taşıyarak üretim kapasitesini kat ve kat arttırdı.



2015

YENİDEN YAPILANMA

Haziran ayında elim bir kaza sonucu fabrikamızın bir kısmını yangında kaybettik. Güçlü ekibimiz ve birbirimize olan inancımızla çok kısa sürede toparlanarak 10 gün içerisinde O.S.B'de yeni bir fabrika ile üretime yeniden başladık.

2015
HAZİRAN

İŞ GÜCÜ

Çukurova Polistren'de herkes kendi işinin lideridir; esnek organizasyon yapımız her çalışanın kendi işiyle ilgili konularda sorumluluk almasına ve inisiyatif kullanmasına olanak tanır. Çukurova Polistren toplamda 60 üretim çalışanı ve 15 idari personel ile hizmet vermektedir.

FİYAT POLİTİKASI

Bölgemizde faaliyet gösteren inşaat Firmaları ve müteahhitlerin en çok tercih ettiği çalışma ve iş ortaklarından olan Çukurova Polistren; sağladığı kaliteli ürün ve hizmet anlayışının yanısıra uygulamış olduğu uygun fiyat politikasıyla da ayrıca bireysel tüketicilere de özel imkankar sunmaktadır. Toptan fiyatına perakende fiyattan satış yapan Çukurova Polistren böylece ev yaptıran ve yapmayı düşünenlerin bütçelerine ayrıca bir katkı sağlamaktadır.

%98 EPS to be precise.

Nothing insulates better than air!

WHAT IS EPS?

EPS with the technical term Expanded Polystyrene, is a lightweight, rigid, plastic foam insulation material produced from solid beads of polystyrene. Expansion is achieved in a steamed process to form a perfectly closed cellular structure. These cells occupy approximately 40 times the volume of the original polystyrene bead. In a next step the material is moulded into appropriate forms suited to their application. EPS is 98% air, engineered air, the plastic material encapsulating the air, harnessing its benefit as an excellent insulation and shock absorption material.

- Comfort Cover
- Trouble shooter
- Protective
- Money saver
- Green

İÇ CEPHE INTERIOR

● KARTONPİYER <i>Papier Mache</i>	4-8	● İÇ CEPHE MOTİF <i>Interior Wall Motif</i>	16-17
● PERDELİK <i>Papier Mache</i>	8	● EPS KARTONPİYER <i>EPS Papier Mache</i>	18-20
● ÇITA <i>Laths</i>	9	● ÇITA KÖŞESİ - DESENLİ ÇITA <i>Interior Lath</i>	21
● IŞIK BANDI <i>Light Strip</i>	10-11	● LAMBA GÖBEĞİ <i>Ceiling Navel</i>	22-23
● IŞIKLI ASMA TAVAN <i>Lighting Suspended Ceiling</i>	12-13	● TAVAN KAPLAMA <i>Roof Covering</i>	24
● TV ÜNİTELERİ <i>TV Units</i>	14	● DEKORATİF KİRİŞ <i>Decorative Beam</i>	25
		● DEKORATİF PAYANDA <i>Decorative Buttress</i>	26

DIŞ CEPHE EXTERIOR

● SÖVE <i>Door&Window Frame</i>	29-34	● BALASTROT <i>Balastrot</i>	56
● DEKORATİF SÖVE <i>Exterior Decorative Beam</i>	34	● PAYANDA <i>Buttress</i>	57-58
● TAÇ <i>Crown</i>	35-36	● KİLİT TAŞI <i>Keystone</i>	59-60
● TAÇ DEKOR <i>Crown Decor</i>	37-38	● ROZET <i>Rosette</i>	61
● DENİZLİK <i>Window Sills</i>	39-40	● MOTİF <i>Motif</i>	62-64
● KAT SİLMESİ <i>Floor Stringer</i>	41-44	● FUGA <i>Fair Coating</i>	66-68
● HARPUŞTA - MANTOLAMA ÇITASI YUVARLAK PENCERE <i>Cover Fance - Insulator Bauliban- Window Corner Decor</i>	45	● TUĞLA FUGA YALI BASKI <i>Brick Figured Coating - Shore Siding</i>	69
● ÇITA <i>Lath</i>	46	● ENJ. FUGA <i>Injection Fair Coating</i>	70
● KÖŞE ELEMANLARI <i>Corner Elements</i>	47	● YRD. ÜRÜNLER-YAPIŞTIRICILAR <i>Adhesive</i>	71
● ENJ. KÖŞE ELEMANLARI <i>Injection Corner Elements</i>	48	● MANTOLAMA <i>Insulation</i>	72
● BORU KAPLAMA - KOLON <i>Pipe Closing / Column</i>	49	● HAMMADDE <i>Raw Materials</i>	73
● SÜTUN VE KAİDE <i>Column and Base</i>	50-55	● ÖRNEK PENCERE MODELLERİ <i>Sample Window Models</i>	74-75

**Yüksek dansite EPS ve XPS ürünlerin
şekillendirilmesiyle elde edilir.**

**All the products are obtained with
high density EPS and XPS.**

كل المنتجات تصنع من مادة البوليسترين هي ذو كثافة عالية

Özellikler

1. Ürünlerin standart boyu 200 cm. dir
2. Beyaz renkli olup B1 sınıfı alev yürümez malzemedir.
3. Montajı kolaydır.
4. Uzun ömürlüdür.
5. İstenilen renk su bazlı boya ile elde edilebilir.
6. Yalıtım sağlar.
7. İnsan sağlığı için zararsızdır.
8. İstenilen model ve ölçüde üretilebilir.

Properties

1. Standard length: 200 cm.
2. Color: white Classification B1 uninflamable products.
3. Simple assembly,
4. Life-time warranty
5. Different colors are available upon a request.
6. Crucial role of thermal insulation
7. No harm to human health
8. Different models and sizes are available upon a request


الخصائص:

1. الطول القياسي ٢٠٠ سم
2. ذات لون ابيض تصنيفها... وهي مادة غير قابلة للاشتعال و الذوبان
3. سهولة التركيب
4. عمرها طويل
5. متوفرة بالوان متعددة حسب الطلب
6. لها قابلية للعزل
7. غير مضره بصحة الانسان. صديقة للبيئة
8. متوفرة باشكال و احجام مختلفة حسب الطلب



CKP 01



CKP 10




CKP 06



CKP 11




CKP 07



CKP 12




CKP 08



CKP 13




CKP 09



CUKUROVA®
 Fix|polistren dekor

 Tecrübeli ustaların tercihi,
 tecrübe ile üretilmiş
kartonpiyer yapıştırıcısı
CYRD 10



CKP 14




CKP 19




CKP 15




CKP 20





CKP 16




CKP 21




CKP 17





CKP 22



CKP 18




CKP 23




CKP 24




CKP 29





CKP 25




CKP 35




CKP 26



CKP 36




CKP 27





CKP 37




CKP 28





CKP 38





CKP 39



CKP 46




CKP 40




CKP 47





CKP 41




CKP 48




CKP 42




CKP 49



CKP 45



CKP 50




Kartonpiyer

CUKUROVA®
polistren dekor

Papier Mache
بنل فلين داخلي


CKP 51




CKP 56




CKP 52



CKP 57



CKP 53



CKP 58



CKP 55




CKP 59



Perdelik

CUKUROVA®
polistren dekor

Papier Mache
بنل فلين داخلي



CPT 08



CPT 10




CPT 12




CKP 30



CKP 32



CKP 31



CKP 33



CKP 60




CKP 61



CIB 02




CIB 08






CIB 03




CIB 09




CIB 04



CIB 10





CIB 05



CIB 11




CIB 07



CIB 12



CIB 13




CIB 18



ÇİM'ler için taşıyıcı olarak kullanılmaktadır.

CIB 15



CIB 19




ÇİM'ler için taşıyıcı olarak kullanılmaktadır.


CIB 16




CIB 20



CIB 17




CIB 21



POLİSTREN IŞIK BANDIYLA

hem işçilikten tasarruf edin, hem de binanızı hafifletin.
Ürünlerimiz alev yürütmez hammaddeden üretilmektedir.

CAT 01




CAT 03



CAT 02



CAT 04



ÜRÜNLERİMİZ **YÜKSEK YOĞUNLUKTA XPS**

CAT 05




CAT 07



CAT 06



CAT 08



HAMMADEDEN ÜRETİLMEKTEDİR!

CTV 01

15x210x230 cm




CTV 04

15x200x250 cm




CTV 02

15x200x270 cm



CTV 05

15x200x250 cm



CTV 03

15x230x260 cm



CTV 06

15x200x220 cm




Yaşamınızı



Güzelleştiren

Detaylar...


CİM 01





CİM 03




CİM 02



CİM 04



CİM 05




2x50x100 cm

CİM 08




2x50x100 cm

CİM 06




2x50x100 cm

CİM 09




2x50x100 cm

CİM 07




2x50x100 cm

CİM 10



2x50x100 cm

CEDK 02



CEDK 03




CEDK 06




CEDK 10




CEDK 11




CEDK 12




CEDK 13




CEDK 14



CEDK 17



CEDK 18




CEDK 19




CEDK 21



CEDK 22




CEDK 23




CEDK 24




CEDK 25




CEDK 27



CEDK 28





CYRD 10

Tecrübeli ustaların tercihi, tecrübe ile üretilmiş
iç cephe yapıştırıcısı



CGB 01



Ø39

Ø47

Ø55

CGB 04



Ø39

Ø47

CGB 02



Ø39

Ø47

CGB 05



Ø39

Ø47

CGB 03



Ø39

Ø47



CGB 07



Ø47
Ø55
Ø70

CGB 10



Ø70

CGB 08



Ø55

CGB 11



Ø55

CGB 09




Ø70

CGB 12



Ø70

CTK 02




50x50

CTK 08



50x50

CTK 03



50x50

CTK 09




50x50

CTK 05



50x50

CTK 10



50x50

CTK 07




50x50

CTK 11





50x50


CDK 01




CDK 07




CDK 02




CDK 08




CDK 03




CDK 09




CDK 04




CDK 10




CDK 05



CDK 11




CDK 06




İstenilen ahşap renginde sipariş edilebilir.




CDP01




CDP02




CDP03




CDP04




CDP05




CDP06



CDP07



CDP08



EPS'İN TANIMI

Expanded Polisten Sert Köpük (EPS-Genleştirilmiş Polisten Sert Köpük), petrolden elde edilen, köpük halindeki, termoplastik, kapalı gözenekli, tipik olarak beyaz renkli bir ısı yalıtım malzemesidir.

Polisten taneciklerinin şişirilmesi ve birbirine kaynaşması ile elde edilen EPS (Genleştirilmiş Polisten Sert Köpük) ürünlerde, taneciklerin şişirilmesi ve köpük elde edilmesi için kullanılan şişirici gaz Pentan'dır. Pentan, tanecikler içinde çok sayıda küçük gözeneklerin oluşmasını sağladıktan sonra, üretim sırasında ve üretimi takiben çok kısa sürede hava ile yer değiştirir. Böylece EPS levhaların bünyesinde bulunan çok sayıda (1 m³ EPS' de milyar) küçük kapalı gözenekli hücreler içinde durgun hava hapsolür. Malzemenin %98'i hareketsiz ve kuru havadır.

Üretimimin enerji yoğun olmaması, üstün teknik özelliklerine rağmen ekonomik olmasının diğer önemli sebebidir. Etkin mekanik dayanımın yanında şişirici gazın çok kısa sürede hava ile yer değiştirmesi, ürünün performansının kullanım ömrü boyunca sabit kalmasını sağlar. Kalınlığı incelmaz, ısı iletkenliği artmaz, özelliklerinde hiçbir bozulma meydana gelmez.

EPS üretiminde son aşama olan şekil verme (kalıplama) aşamasında, taneciklerin birbirleri ile sıkıca kaynaşması sağlanır. Bu uygulamanın başarısı, ürünün yüzeyindeki taneciklerin bal peteği şeklindeki görüntüsünden anlaşılır.

KULLANIM YERLERİ

Yapıların yan duvar, teras çatı, zemin ve bodrumlarının sıcağa-soğuğa karşı yalıtımında, hafif prefabrik yapı elemanlarında, soğutma tesislerinde ticari depolarda, dilatasyon ve yağmur derelerinde, cam ve kırılabilir ürün taşımacılığında ambalajlamada balıkçılık sektöründe kalıp olarak kullanımı reklamcılık ve dekorasyon sektöründe ekspanda polisten köpük yaygın olarak kullanılmaktadır.

DESCRIPTION OF EPS

Expanded Polystyrene Hard Foam is a kind of insulation material from petrol that is in the form of foam, thermoplastic, that has closed pore and typically white color.


In the EPS (Expanded Polystyrene Hard Foam) product which is obtained with blowing up polystyrene particles and then combination of these them, the gas used to blow up particles and obtain foam is "pentane": After providing formation of many small pores within particles, pentane replaces with air in a short period of time during the time of production and following the production. Thus, EPS is confined to stagnant air within the numbers (3.6 billion in 1 m³ EPS) of very small closed porous cells in EPS plates. 98% of the material is still and dry air.

It is one of the other important reasons to be economic, despite its high technical specification, because production is not energy intensive. Replacement of blowing gas with air in a very short period of time as well as active mechanical resistance provides the performance of product to be stable during the use life. Its thickness does not becomes thin. its thermal conductivity does not increase and no deformation occurs in its specifications.

In the stage of shaping (moulding) that's the last stage in EPS production, tightly combination of particles is provided. Achievement of that application is seen through the honeycomb appearance of particles on the product surface.

PLACES OF USE

Expanded polystyrene foam is commonly used for the insulation of constructions' side walls, terrace penthouses, ground floor and cellars against heat-cold, in the light prefabricated constructional elements, cooling facilities, commercial warehouses, dilatation and rain streams, transportation of glass and breakable product, packing, in the fishing sector as mould an advertising and decoration sector.



تعريف البوليسترين

رغوة البوليسترين بين القاسية المتمددة الذي نحصل عليه من البترول بشكل رغوة و تكون لدنة و ذو لون ابيض التي تشكل بدورها احد مواد العزل الحراري.

ان انتفاخ حبات البوليسترين و تمازجها و اندماج الحبات مع بعضها ينتج لدينا منتج البوليسترين و لإتمام تمازج و اندماج و انتفاخ حبات البوليسترين مع بعضها البعض يتم استعمال غاز البنتان. بعد حدوث ثقب صغيرة في الحبات بفعل البنتان و اثناء تعقيب الانتاج في زمن قصير جدا تقوم بتغيير مكانها مع الهواء. وهكذا يتواجد في 1 م³ من لوحة البوليسترين حوالي مليار ثقب مغلق صغير.

ويتم حبس الهواء داخلها و 98% من المواد تكون هواء جاف و ثابتة, وبسبب عدم كثافة طاقة الانتاج و وجود الخصائص التقنية تكون ذو تكلفة اقتصادية التي بدورها تسبب اهمية المنتج.

الى جانب فعالية ثباتها فان الغاز المسبب للانتفاخ تغير مكانها مع الهواء وفعالية استعمال المنتج تكون ثابتة مدى الحياة و لا يتم قلة سماكتها و لا تقوم ايضا بزيادة النقل الحراري و لا تتسبب بتخريب اي خاصية من خصائصها. اثناء انتاج اللوح البوليسترين في مرحلته الاخيرة يتم اعطاء الشكل النهائي للقلب و تضمن بذلك تمازج الحبات و تماسكها و نجاح هذه العملية يتضح من شكل توضع الحبات الذي يكون على شكل خلايا المنحل.

امكان استخدامها:

الجدان الجانبية للمباني, تراس سطوح المباني, المداخل والمستودعات, عوازل للحرارة و للبرودة, في المباني مسبقة الصنع الخفيفة منشآت التبريد, المستودعات التجارية, المجاري المائية, الزجاج, امبلاج المواد القابلة للكسر, قطاع الاسماك يتم استخدامه كغالب, و لأغراض الدعاية و الاعلان والديكور خاصة تكون منتشرة بشكل كبير.

Yüksek dansite EPS ürünlerin şekillendirilmesiyle elde edilen polistrene, birden çok kimyasal maddenin karıştırılmasıyla oluşan akrilik esaslı reçinenin kaplanmasıyla elde edilir.

All the products are obtained with shaping high density EPS with covering of acrylic compounds.

كل المنتجات مصنعة من البوليسترين هي ذو كثافة عالية مع خليط من مواد كيميائية متعددة كالاكرليك

Özellikler

1. Ürünlerin standart boyu 200 cm. dir.
2. Kaplama malzemesinin kalınlığı her yerde aynı olup polistrenden ayrılmaz.
3. Esnek bir yapısı vardır, darbeye dayanıklıdır.
4. Statik açıdan hafiftir, binaya yük getirmez.
5. İstenilen renk boya ile elde edilebilir.
6. Yalıtım sağlar.
7. İnsan sağlığı için zararsızdır.
8. İstenilen model ve ölçüde üretilebilir.
9. Uzun ömürlüdür


Properties

1. Standard length: 200 cm.
2. The thickness of the coating is same everywhere and do not separate from the Polystyrene.
3. Flexible and resistance to cracks.
4. It is light, does not add load to the building.
5. Different colors are available upon a request.
6. Crucial role of thermal insulation.
7. No harm to human health.
8. Different models and sizes are available upon a request.
9. Life-time warranty


الخصائص:

1. الطول القياسي ٢٠٠ سم
2. سماكة مادة الغطاء نفسها في كل مقاطع البوليسترين
3. مطاوعة ولها مقاومة ضد الكسر
4. ذات وزن خفيف و بالتالي لا تضيف احمال زائدة على المبنى
5. متوفرة بالوان متعددة حسب الطلب
6. لها قابلية للعزل
7. غير مضره بصحة الانسان
8. متوفرة باشكال واحجام مختلفة حسب الطلب
9. صلاحية مدى الحياة


CSV 01




CSV 07




CSV 02




CSV 08




CSV 03





CSV 09



CSV 04





CSV 10




CSV 05




CSV 11




CSV 06





CSV 12



CSV 13




CSV 19





CSV 14




CSV 20




CSV 15




CSV 21




CSV 16





CSV 22



CSV 17




CSV 23





CSV 18



CSV 24





CSV 25




CSV 31





CSV 26





CSV 33




CSV 27





CSV 34





CSV 28




CSV 35




CSV 29





CSV 38





CSV 30




CSV 39



CSV 40




CSV 51





CSV 41





CSV 52




CSV 42





CSV 55



CSV 44





CSV 56




CSV 46




CSV 57




CSV 50




CSV 58





CSV 59





CSV 65





CSV 60




CSV 66



CSV 61





CSV 67



CSV 62



CSV 68




CSV 63





LAMBİRİ

CSV 69




CSV 64





Ürünümüz XPS hammaddeden üretilmektedir.


CSV 70



CSV 71




CTAÇ 01





CTAÇ 07




CTAÇ 02




CTAÇ 08




CTAÇ 03




CTAÇ 09



CTAÇ 04



CTAÇ 10



CTAÇ 05



CTAÇ 11



CTAÇ 06




CTAÇ 12




CTAÇ 13



CTAÇ 19




CTAÇ 14




100

CTAÇ 20




CTAÇ 15




CTAÇ 21



CTAÇ 16



CTAÇ 22




CTAÇ 17



CTAÇ 23



CTAÇ 18



CTD 01



● 80x25x5 ● 100x30x5 ● 120x35x5

CTD 07




● 80x25x5 ● 100x30x5 ● 120x35x5

CTD 02



● 80x52x5 ● 100x53x5 ● 120x63x5

CTD 08



● 80x25x5 ● 100x30x5 ● 120x35x5

CTD 03



● 80x25x5 ● 100x30x5 ● 120x35x5

CTD 09




● 80x25x5 ● 100x30x5 ● 120x35x5

CTD 04



● 80x25x5 ● 100x30x5 ● 120x35x5

CTD 12




● 80x25x5 ● 100x30x5 ● 120x35x5

CTD 05



● 80x25x5 ● 100x30x5 ● 120x35x5

CTD 13



● 80x25x5 ● 100x30x5 ● 120x35x5

CTD 06



● 80x25x5 ● 100x30x5 ● 120x35x5

CTD 14



● 80x25x5 ● 100x30x5 ● 120x35x5

CTD 15



● 80x16x5 ● 100x20x5 ● 120x24x5

CTD 20



● 100x37x5 ● 120x37x5 ● 150x37x5 ● 200x37x5

CTD 16




● 80x22x5 ● 100x27x5 ● 120x32x5

CTD 21



● 100x35x5 ● 120x42x5

CTD 17



● 80x24x5 ● 100x30x5 ● 120x36x5

CTD 22



● 150x50x7 ● 200x50x7

CTD 18



● 80x24x5 ● 100x30x5 ● 120x36x5

CTD 23



● 150x50x8 ● 120x40x8 ● 310x80x10


CTD 19



● 80x37x5 ● 100x46x5 ● 120x55x5

TÜM ÇTD MODELLERİMİZDE
ÖZEL ÖLÇÜDE
SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.

Denizlik ve Taç Kapak
العقبات وغطاء التاج / Sail and Crown Cover




Her model için ayrı üretilir. Sipariş verirken aşağıdaki örnek gibi ÇKapak - Ürün Kodu Yazılı olarak sipariş verilir.


Tüm Denizlik ve Taç Modellerine Göre Üretilmektedir. It can be produced according to all Sail and crown models.

تستطيع أن تنتج حسب كل موديلات العقبات و التاج

CDN 02





CDN 08



CDN 03




CDN 09




CDN 04




CDN 10




CDN 05




CDN 11



CDN 06




CDN 12




CDN 07





CDN 13




CDN 14




CDN 18




CDN 15



CDN 19




CDN 16



CDN 20



CDN 17



CDN 21




EN İYİ KALİTE YAPIŞTIRICILAR

cukurova®
 Fix|polistren dekor

AİLESİNDE




CKS 01





CKS 08



CKS 02




CKS 09




CKS 04





CKS 10




CKS 05



CKS 11





CKS 06




CKS 12




CKS 07




CKS 13




CKS 14




CKS 20



CKS 15



CKS 21



CKS 16




CKS 22



CKS 17





CKS 23




CKS 18




CKS 24




CKS 19




CKS 27





CKS 28



CKS 35



CKS 30



CKS 37



CKS 31




CKS 38




CKS 32




CKS 39





CKS 33




CKS 40



CKS 34




CKS 41




CKS 42




CKS 47



CKS 43




CKS 48





CKS 44




CKS 49




CKS 45





CKS 50





CKS 46





CHP 01



CHP 03



CHP 02





CHP 04




Insulator Bauliban
بوليبان عازل

CMT 01





Mantolama ıtısı


CMT 03



CMT 02




CMT 04



Window Corner Decor
ديكورات زوايا النافذة


CYP 01



90 ve 120cm.
ölülerinde retilmektedir.


Yuvarlak Pencere

CYP 03




90 ve 120cm.
ölülerinde retilmektedir.

CYP 02




90 ve 120cm.
ölülerinde retilmektedir.

CYP 04





90 ve 120cm.
ölülerinde retilmektedir.


CÇT 01





CÇT 10




CÇT 02





CÇT 11





CÇT 03





CÇT 12




CÇT 04




CÇT 13




CÇT 05





CÇT 14




CÇT 06




CÇT 15





CÇT 07





CÇT 16




CÇT 08





CÇT 17




CKE 01




CKE 16





CKE 02





CKE 17




CKE 03




CKE 19





CKE 04




CKE 26





CKE 05




CKE 27





CKE 11





CKE 28



CKE 12



CKE 29




CKE 15




CKE 13



CKE 14




CKE 18




CKE 20




CKE 21




CKE 22



CKE 24




CKE 30



CKE 31




CKE 32




CKE 33




CKE 34




CKE 35



CKE 36



CKE 37




Pipe Closing
أنبوب إغلاق

CUKUROVA®
polistren dekor

Boru Kaplama




CBK 01



- Ø 10
- Ø 12
- Ø 18



CBK 02



- Ø 10
- Ø 12
- Ø 18




CBK 03



- Ø 10
- Ø 12
- Ø 18



CBK 04



- Ø 10
- Ø 12
- Ø 18



CBK 05



- Ø 10
- Ø 12
- Ø 18



CBK 06



- Ø 10
- Ø 12
- Ø 18

Column
دنة


CUKUROVA®
polistren dekor

Kolon


CKLN 01




CKLN 09




CKLN 02




CKLN 10




CKLN 03




CKLN 04




CKLN 05




CKLN 06













CKLN 07



CKLN 08












CKD 01	Øa:22 Øc:30 b:25	CKD 03	Øa:42 Øc:50 b:25
CKD 02	Øa:32 Øc:40 b:25	CKD 88	Øa:52 Øc:60 b:25


CKD 06	Øa:22 Øc:30 b:25	CKD 22	Øa:42 Øc:50 b:25
CKD 21	Øa:32 Øc:40 b:25		

CKD 20	a:22 c:11 b:40	CKD 04	a:32 c:16 b:40
CKD 05	a:42 c:21 b:40	CKD 89	a:52 c:26 b:40


CKD 07	Øa:22 Øc:30 b:25	CKD 24	Øa:42 Øc:50 b:25
CKD 23	Øa:32 Øc:40 b:25		




CKD 08 Øa:22 Øc:30 b:25	CKD 26 Øa:42 Øc:50 b:25
CKD 25 Øa:32 Øc:40 b:25	CKD 90 Øa:52 Øc:60 b:25



CKD 18 a:40 c:33 b:25	CKD 30 a:60 c:53 b:25
CKD 29 a:50 c:43 b:25	12 cm. kalınlığında üretilmektedir.



CKD 12 a:33 c:40 b:40	CKD 14 a:53 c:60 b:40
CKD 13 a:43 c:50 b:40	5 cm. kalınlığında üretilmektedir.




CKD 19 a:40 c:33 b:35	CKD 32 a:60 c:53 b:35
CKD 31 a:50 c:43 b:35	7 cm. kalınlığında üretilmektedir.



CST 25 CST 26




CST 27



CST 28 CST 29




CST 30 CST 43



CST 31 CST 32




CST 33 CST 44




CST 34 CST 35




CST 36 CST 45




CKD 09	a:33 c:40 b:40	CKD 11	a:53 c:60 b:40
CKD 10	a:43 c:50 b:40	5 cm kalınlığında üretilmektedir.	



CKD 15	a:33 c:40 b:40	CKD 17	a:53 c:60 b:40
CKD 16	a:43 c:50 b:40	8 cm kalınlığında üretilmektedir.	




CKD 33	øa:22 øc:30 b:15	CKD 35	øa:42 øc:50 b:15
CKD 34	øa:32 øc:40 b:15	CKD 91	øa:52 øc:60 b:15




CKD 36	øa:22 øc:30 b:15	CKD 38	øa:42 øc:50 b:15
CKD 37	øa:32 øc:40 b:15	CKD 92	øa:52 øc:60 b:15




CKD 55	a:14 c:35 b:20	CKD 56	a:18 c:45 b:25
CKD 54	a:10 c:25 b:15		




CKD 72	a:54 c:22 b:19,5	CKD 74	a:103 c:42 b:37,5
CKD 73	a:78,5 c:32 b:28,5		



CKD 66	a:32 c:32 b:30	CKD 68	a:52 c:52 b:30
CKD 67	a:42 c:42 b:30		4 cm kalınlığında üretilmektedir



CKD 58	a:42 c:55 b:15	CKD 59	a:52 c:65 b:15
CKD 57	a:32 c:45 b:15		




CKD 60	a:30 c:42 b:15	CKD 62	a:50 c:62 b:15
CKD 61	a:40 c:52 b:15		


CST 37	20 10	CST 38	30 15
CST 39	40 20	CST 46	50 25

CST 28	20 10	CST 29	30 15
CST 30	40 20	CST 43	50 25


CST 22	20 10 4	Ø 12
CST 23	30 15 5	Ø 20
CST 24	40 20 5	Ø 30
CST 41	50 25 6	Ø 38



CKD 51	a:22 c:32 b:50	CKD 53	a:42 c:52 b:100
CKD 52	a:32 c:42 b:80		



CKD 115	Øa:22 Øc:30 b:15	CKD 117	Øa:42 Øc:50 b:22
CKD 116	Øa:32 Øc:40 b:15		



CKD 69	Øa:22 Øc:30 b:32	CKD 71	Øa:52 Øc:60 b:32
CKD 70	Øa:42 Øc:50 b:32	CKD 114	Øa:32 Øc:40 b:32



CST 47

CST 49

30

50



CST 48

40



CST 50

CST 52

Ø30

Ø50



CST 51

Ø40



CST 53

CST 55

Ø30

Ø50



CST 54

Ø40



CST 56

CST 58




30

50



CST 57

40



CKD 75

a:35

c:22

b:40

CKD 77

a:65

c:42

b:50

CKD 76

a:50

c:32

b:50

CKD 78

a:80

c:52

b:50

CKD 81

a:32

c:22

b:40

CKD 83

a:60

c:42

b:50

CKD 82

a:46

c:32

b:50

CKD 84

a:75

c:52

b:50

CKD 96

a:51

c:32

b:50

CKD 98

a:80

c:52

b:50

CKD 97

a:64

c:42

b:50

CKD 99

a:56,5

c:32

b:50

CKD 101

a:79

c:52

b:50

CKD 100


a:70,3

c:42


b:50




CST 22




CST 23



CST 24




CST 41



CST 16




CST 18




CST 17




CST 01




CST 03




CST 02




CST 40




CST 22




CST 23



CST 24



CST 41



CKD 102

a:52
c:32
b:50

CKD 104

a:82
c:52
b:50



CKD 105

a:50
c:35
b:50

CKD 107

a:75
c:55
b:50

CKD 106

a:62
c:45
b:50

16,5 cm
kalınlığında
üretilmektedir.



CKD 108

a:56
c:35
b:50

CKD 110

a:90
c:55
b:50

CKD 109

a:72
c:45
b:50

15 cm
kalınlığında
üretilmektedir.



CKD 111

a:50
c:35
b:50

CKD 113

a:77
c:55
b:50


CKD 112

a:62
c:45
b:50

12,5 cm
kalınlığında
üretilmektedir.


CBLS 01

CBLS 02




CBLS 03

ÇTAÇ 08




Dikkat! Yukarıda gördüğünüz CBLS03 ürünü iki ürün (ÇTAÇ08-ÇKS20) arasında kalan üründür. Diğer ürünler nasıl kullanılacağını göstermek amacıyla konulmuştur.


15-20-25-30 CPY 01




15-20-25-30 CPY 07




15-20-25-30 CPY 02




15-20-25-30 CPY 08




15-20-25-30 CPY 03




15-20-25-30 CPY 09




15-20-25-30 CPY 04




15-20-25-30 CPY 10




15-20-25-30 CPY 05




15-20-25-30 CPY 11



15-20-25-30 CPY 06




15-20-25-30 CPY 12




15-20-25-30 CPY 13





15-20-25-30 CPY 21



15-20-25-30 CPY 14




15-20-25-30 CPY 22




CPY 17




15-20-25-30 CPY 23





CPY 18



15-20-25-30 CPY 24





CPY 19




24






















CPY 20




CPY 26







CKT 19




CRZ 01

50x50x7,5 cm



CRZ 05

50x50x6 cm



CRZ 02

50x50x5 cm



CRZ 06

50x50x7,5 cm



CRZ 03

50x50x5 cm




CRZ 07

75x75x5 cm



CRZ 04

50x50x6 cm



CRZ 08

50x50x6 cm



CAD 01
20x19x3



CBS 06
42x20x3

CAD 02
29x29x3



CYD 03
25x14x3

CAD 03
15x9x3



CYD 02
25x14x3

CBS 01
63x30x3




CPKD 01
32,5x32,5x3

CBS 02
50x31x3





CPKD 02
32,5x32,5x3

CBS 03
35x33x3



CMTF 01
50x50x3

CBS 04
50x50x3



CMTF 02
80x70x3

CBS 05
50x50x3




CMTF 03
100x50x3

CMTF 04
50x32x3



CMTF 10
50x100x5



CMTF 05
56x56x3




CMTF 11
50x100x5



CMTF 06
100x50x3



CMTF 13
50x50x3



CMTF 07
100x50x3



CMTF 14
42x150x5



CMTF 08
50x100x5



CMTF 15
43x100x5



CMTF 09
50x100x5



CMTF 16
41x100x5



CMTF 17
50x50x5




CMTF 24
50x50x5




CMTF 18
50x50x3



CMTF 25
50x50x5



CMTF 19
50x50x5




CMTF 26
50x50x5



CMTF 20
35x75x5




CMTF 27
80x98,5x5



CMTF 21
50x50x5




CMTF 28
50x100x5



CMTF 23
50x50x5




CMTF 30
50x50x5







CFG 01




CFG 05



CFG 02




CFG 06




CFG 03




CFG 08




CFG 04




CFG 09



CFG 10



CFG 15




CFG 12




CFG 16




CFG 13



CFG 17




CFG 14




CFG 19



CFG 20


 1,3
 11
 50x200
 3/4/5cm.


CFG 52


 2
 50x200
 4/5cm.


CFG 21 70x200


CFG 23 50x50

 2
 4/5cm *Kompozit görünümlü


CFG 62

 1,5
 50x200
 4/5cm.



CFG 40

 2
 4
 50x200
 3/4/5cm.



CFG 63

 1,5
 50x200
 4/5cm.



CFG 50

 50x200
 4/5cm.



CFG 64

 1
 50x200
 4/5cm.


CFG 51


 2
 4
 4
 50x200
 4/5cm.


CFG 65

 40x500
 4/5cm.



CTGK 01

20x200
4/5cm




CTGK 04

50x200
4/5cm




CTGK 02

40x200
4/5cm




CTGK 07

50x200
4/5cm




CTGK 03

50x200
4/5cm



CTGK 09

50x200
4/5cm




Yalı Baskı

Shore Siding
تلبیس واجهات

cukurova[®]
polistren dekor


CYB 01

50x200
4/5cm



CYB 02

50x200
3,5/4/5cm



CYB 03

50x200
3,5/4/5cm



CFG 35
 120x50x5


 CFG 46
 130x50x5

 CFG 36
 120x50x4

 CFG 47
 120 x50x5

 CFG 37
 120x60x5

 CFG 59
 120x50x5

 CFG 38
 120x60x5

 CFG 60
 120x50x5

 CFG 39
 120x50x3,5

 CFG 61
 120x50x5

 CFG 41
 130x50x4,5

 CFG 68
 120x50x5


CYRD 01



5 Kg
Tamir Harcı
Repair Mortar
غراء التصليح

CYRD 01



10 Kg
Tamir Harcı
Repair Mortar
غراء التصليح

CYRD 02




25 Kg
Yapiştirma Harcı
Thermal Insulation Board Adhesive
غراء اللاصق

CYRD 06



Tabanca Temizleyici
Cleaning Spray
منظف رشاش

CYRD 05



Poliüretan Yapıştırıcı
Polyurethane Adhesives
لاصق البوليوريثين

CYRD 10



İç Cephe
Ürün Yapıştırıcısı
Interior Adhesive
لاصق فلين داخلي

CYRD 07





Tabanca
Colt
رشاش

EPS BEYAZ YALITIM LEVHASI



EPS KARBONLU YALITIM LEVHASI



Güncel Fiyat Alınız!

MANTOLAMA PAKET ÖLÇÜLERİ	EBAT	POŞET İÇİ ADET	POŞET m ²	POŞET m ³	1m ² kaç m ³
	3x50x100cm	16 Ad.	8,00 m ²	0,24m ³	33,33 m ³
	4x50x100cm	12 Ad.	6,00 m ²	0,24m ³	25 m ³
	5x50x100cm	10 Ad.	5,00 m ²	0,25m ³	20 m ³
	6x50x100cm	8 Ad.	4,00 m ²	0,24m ³	16,67 m ³
	7x50x100cm	7 Ad.	3,50 m ²	0,245m ³	14,29 m ³

MANTOLAMA PAKET İÇERİĞİ	MALZEMELER	MİKTARLAR
	EPS	50x100
	YAPISTIRMA HARCI	4,5 kg/m ²
	SIVA HARCI	4,5 kg/m ²
	DEKORATİF SIVA	2,5 kg/m ²
	SIVA FILESİ	160 gr (1,12 mt/m ²)
	DÜBEL	10-12 cm (6m ² /ad)
	KÖŞE PROFİLİ	0,25 mt/m ²

CYRD 14
Mantolama Dübeli



10 ve 12 cm

CYRD 11



Siva Harcı

CYRD 08



Dekoratif Siva

CYRD 16



Siva Filesi

CYRD 17



PVC Fileli Köşe Profili



- 145x600x2000 mm
- 170x600x2000 mm
- 125x600x2000 mm

**GÜNCEL
FİYAT ALINIZ.**

- 520x1020x2020 mm
- 550x1050x2050 mm

SÖVELİK BLOK




KARTONPİYERLİK XPS



**VERİMLİ YUVALARINIZIN
GÜVENCESİ:**

CUKUROVA[®]
MANTOLAMA





ÖRNEK PENCERE 1



ÖRNEK PENCERE 2



ÖRNEK PENCERE 3



ÖRNEK PENCERE 4



ÖRNEK PENCERE 5



ÖRNEK PENCERE 6



ÖRNEK PENCERE 7



ÖRNEK PENCERE 8



ÖRNEK PENCERE 9



ÖRNEK FRANSIZ PENCERE 1



ÖRNEK FRANSIZ PENCERE 2



ÖRNEK FRANSIZ PENCERE 3



ÖRNEK FRANSIZ PENCERE 4



ÖRNEK FRANSIZ PENCERE 5





ÖRNEK FRANSIZ PENCERE 6

Bitmiş projeler ve benzersiz tasarımlarımızı görmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.



Sertifikalarımız



cukurova®

polistren dekor



+90(322) 428 29 51

+90(322) 428 29 52

info@cukurovapolistren.com

www.cukurovapolistren.com.tr

Acidere O.S.B. Fuzuli Caddesi No:4 Sarıçam / Adana



/cukurovapolistrendekor

Bizi sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz.

